


PRECIFLEX®

BRANCHENFÜHRENDES SCHNELLWECHSEL-
SYSTEM BASIEREND AUF ER-SPANNZANGE

SICHER. PRÄZISE. UNIVERSELL.



Das Original: Innovation made by EPPINGER

Die bewährte Lösung für die anspruchsvolle Zerspanung

Manche Dinge werden nicht einfach besser – sie sind von Anfang an die Besten! Die PRECI-FLEX®-Schnittstelle von EPPINGER hat die Fertigung revolutioniert und sich in puncto Präzision und Flexibilität als Branchenstandard seit Jahren am Markt etabliert. Denn der Grundhalter nach DIN 6499 ist sowohl mit ER-Spannzangen als auch mit einer Vielzahl von PRECI-FLEX® Adaptern universell und flexibel einsetzbar.

Zahlreiche Vorteile sprechen für das Original:

Kegel-/ Plananlage


- + **Kegel nach DIN 6499**
Standardkonforme Präzision und Kompatibilität
- + **Plananlage**
Sorgt für eine große Auflagefläche und gewährleistet zusammen mit der Kegelanlage maximale Stabilität sowie höchste Genauigkeit
- + **Einfach zu reinigen**
Schnelle und unkomplizierte Reinigung für effizienten Betrieb

4-Schrauben- Befestigung

- + **Vorderseitige Montage**
Erleichtert den Zugang und ermöglicht eine einfache Installation
- + **Geringes Anzugsmoment**
Reduzierter Kraftaufwand (z. B. PRECI-FLEX® 32: 6 Nm vs. ER Spannzange ER32: 104 Nm)
- + **Keine Spindelarreterung erforderlich**
Effizientes Arbeiten ohne zusätzlichen Aufwand
- + **Hohe Einzugskraft**
Verbessert die Steifigkeit und sorgt für eine optimale Kraftübertragung

Spannzange

- + **Standardspannmutter**
Ist im Lieferumfang enthalten, um einen direkten Einsatz des Grundhalters zu ermöglichen
- + **Doppelhakenschlüssel**
Wird auf den Grundhalter angebracht und ermöglicht eine einfache und sichere Montage





PRECIFLEX®

sorgt für eine effiziente und präzise Bearbeitung in der Zerspanung.




Werkzeug

Geeignet für bewährte Werkzeugspanntechnik: PRECI-FLEX® und ER-Spannzangen

In den EPPINGER-Grundhalter können sowohl ER-Spannzangen als auch unterschiedlichste PRECI-FLEX® Adapter eingesetzt werden - ob Weldon, Whistle Notch, Schrumpffutter, Hydrodehnspannfutter, Spannzange, Fräsdornaufnahme, etc.

Einfache und sichere Montage

Einfache Montage von vorne, geringes Anzugsmoment (z. B. 6 Nm bei ER25) und hohe resultierende Einzugskraft.



Wechselsysteme



Werkzeughalter

Maximale Sicherheit dank PRECI-FLEX®

Durch die Kegel-/Plananlage ist eine optimale Passgenauigkeit garantiert – für bessere Kraftübertragung, Wiederholgenauigkeit und Steifigkeit im Bearbeitungsvorgang.



KOMFORTMONTAGE: FRONTALER EINBAU, EINFACH UND SICHER



**Maximale Investitions-
sicherheit und Präzision
made by EPPINGER.**

Kontaktieren Sie uns für
weitere Informationen.

ESA EPPINGER GmbH
Breitwiesenweg 2-8 · 73770 Denkendorf
Telefon: +49 711 934 934-0
info@eppinger.de · www.eppinger.de